HAPERT
AANHANGWAGENS
NIEUW
DE VOLLEDIG NIEUWE
HAPERT INDIGO LF
MACHINETRANSPORTER
BRING IT ON.

# WERK MET DE STERKSTE MACHINETRANSPORTER.

**De nieuwe Hapert Indigo LF is een geheel nieuwe, lichtere en lagere machinetransporter.**

Het nieuwe robuuste design van de Indigo LF combineert de beste kwaliteiten met rijcomfort! De nieuwe Indigo LF heeft een laadvloerhoogte van 34cm. Daardoor beschikt deze multifunctionele machinetransporter over een oprijhoek van slechts 10° (met oprijbalken van 200cm).

De nieuwe Indigo LF heeft een laag eigen gewicht en daardoor een hoog netto laadvermogen. Daarnaast is er keus uit diverse vloeren afgestemd op ieder type gebruiker.

# VERRASSEND STANDAARD MET...

**Robuuste steunpeuten**

**Opstaprooster**
Aan de achterzijde

**TÜV-gecertificeerd ladingvastzetsysteem**

# EXTRA'S VOOR UW KRACHTPATSER...

**Schokdempers**

**Lier** met liersteun

**Led verlichting**

**Achterklep** 150 cm

# Technische specificaties machinetransporter

## INDIGO LF-2

| | | 305x139 | 305x159 | 355x169 | 405x159 | 405x179 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal maximum massa (kg) | | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Ledig gewicht (kg) | | 700 | 740 | 764 | 805 | 835 |
| Laadvermogen (kg) | | 2300 | 2260 | 2236 | 2195 | 2165 |
| Gewichtsklassen 3500 kg Ledig gewicht (kg) | | + 20 | + 22 | +23 | + 22 | + 24 |
| Parabool veren incl. schokbrekers 3500 kg (kg) | | + 78 | + 82 | + 84 | + 82 | + 86 |
| Aluminium vloer ipv multiplex vloer (kg) | | + 3 | + 4 | + 6 | + 6 | + 7 |
| Zonder doorlopende klep 120 cm hoog (kg) | | - 85 | - 104 | - 110 | - 104 | - 116 |
| 2 oprijbalken 195cm. ipv doorlopende klep (kg) | | + 35 | + 18 | + 11 | + 18 | + 12 |
| Baklengte binnenwerks (cm) | [A] | 304 | 304 | 354 | 404 | 404 |
| Bakbreedte binnenwerks (cm) | [B] | 139 | 159 | 169 | 169 | 179 |
| Dissellengte (cm) | [C] | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| Totale lengte (cm) | [D] | 489 | 489 | 539 | 589 | 589 |
| Totale breedte (cm) | [E] | 198 | 218 | 228 | 218 | 238 |
| Totale hoogte (incl. oprijklep 120) (cm) | [F] | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 |
| Laadvloerhoogte (cm) | [G] | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Koppelingshoogte (cm) | [H] | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 |
| Zijrandhoogte (cm) | [ I ] | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
| Oprijhoek (torsievering): oprijklep 120/ 150 | | 16° / 13° | 16° / 13° | 16° / 13° | 16° / 13° | 16° / 13° |
| Oprijbalken 200 | | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° |
| Oprijhoek (paraboolvering): oprijklep 120/ 150 | | 20° / 16° | 20° / 16° | 20° / 16° | 20° / 16° | 20° / 16° |
| Oprijbalken 200 | | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° |
| Bandenmaat | | 195/50R13C | 195/50R13C | 195/50R13C | 195/50R13C | 195/50R13C |
| Aantal bindbeugels | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Afmetingen en gewichten kunnen afwijken, constructiewijzigingen voorbehouden.

## INDIGO LF-3

| | | 405x159 | 405x179 |
|---|---|---|---|
| Totaal maximum massa (kg) | | 3500 | 3500 |
| Ledig gewicht (kg) | | 890 | 924 |
| Laadvermogen (kg) | | 2610 | 2576 |
| Gewichtsklasse 3500 kg 3x1800 kg Ledig gewicht (kg) | | + 45 | + 48 |
| Parabool veren incl. schokbrekers 3500kg (kg) | | + 114 | + 116 |
| Aluminium vloer ipv multiplex vloer (kg) | | + 6 | + 7 |
| Zonder doorlopende klep(kg) | | - 104 | - 116 |
| 2 oprijbalken 195cm. ipv doorlopende klep (kg) | | + 18 | + 12 |
| Baklengte binnenwerks (cm) | [A] | 404 | 404 |
| Bakbreedte binnenwerks (cm) | [B] | 159 | 179 |
| Dissellengte (cm) | [C] | 156 | 156 |
| Totale lengte (cm) | [D] | 589 | 589 |
| Totale breedte (cm) | [E] | 218 | 238 |
| Totale hoogte (incl. oprijklep) (cm) | [F] | 149 | 149 |
| Laadvloerhoogte (cm) | [G] | 34 | 34 |
| Koppelingshoogte (cm) | [H] | 42,5 | 42,5 |
| Zijrandhoogte (cm) | [ I ] | 19,5 | 19,5 |
| Oprijhoek (torsievering): oprijklep 120/ 150 | | 16° / 13° | 16° / 13° |
| Oprijbalken 200 | | 10° | 10° |
| Oprijhoek (paraboolvering): oprijklep 120/ 150 | | 20° / 16° | 20° / 16° |
| Oprijbalken 200 | | 12° | 12° |
| Bandenmaat | | 195/50R13C | 195/50R13C |
| Aantal bindbeugels | | 10 | 10 |

| OPTIES/GEWICHTEN | |
|---|---|
| Graafbaksteun | + 18 kg. |
| Lier + steun | + 15 kg. |

## BENIEUWD NAAR MEER?

# WWW.HAPERT.COM

Alle gegevens en illustraties in deze brochure zijn gebaseerd op de specificaties van de aanhangwagen zoals die van toepassing waren bij het ter perse gaan van de brochure. De modellenreeks, technische specificaties en opties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Neem voor actuele informatie contact op met je Hapert-dealer. Deze brochure is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden. Wijzigingen blijven voorbehouden.

HAPERT INDIGO
TRANSPORTERS